ENCUESTA NACIONAL DE SALUD

SEXUALIDAD Y GÉNERO

(ENSSEX) 2022/2023

PRIMEROS RESULTADOS

Ministerio de Salud

Gobierno de Chile

Departamento de Epidemiología
Subsecretaría de Salud Pública
Ministerio de Salud
Santiago, Octubre, 2023

MODELO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Etapas de la Historia Natural de la Enfermedad



DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD

ENCUESTAS POBLACIONALES

NORMA TÉCNICA DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADESNO TRANSMISIBLES Y SUS FACTORES DE RIESGO(2011) http://epi.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/03/NormaTecnicaVENT.pdf

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA ENSSEX

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023



METODOLOGÍA

FICHA TÉCNICA

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Organismo responsable	Departamento de Epidemiología. Subsecretaria de Salud Pública. Ministerio de Salud.
Organismo terreno	Dirección de Estudios Sociales (DESUC). Instituto de Sociología. Pontificia Universidad Católica de Chile. Licitación pública
Población objetivo	Personas de 18 años y más, chilenas o extranjeras, que residen habitualmente en viviendas particulares ocupadas (últimos 6 meses como mínimo) localizadas en zonas urbanas de las dieciséis(16) regiones de Chile.
Objetivo encuesta	Conocer las características de salud, sexualidad y género de la población de 18 años y más, residente en Chile, con representatividad nacional, regional, por tramos de edad y sexo, para la producción de evidencia científica dirigida al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas afines.
Diseño muestral	Encuesta presencial en hogares, con diseño probabilístico, estratificado geográficamente y multietápico (cuatro etapas: comuna, manzana, vivienda y persona). Sobre muestreo en población de 18 a 34 años y 60 años y más. Error absoluto de ± 0,7 a nivel nacional. Calculada bajo el supuesto de Muestreo Aleatorio Simple, a 95% nivel de confianza, con una prevalencia de 50% (varianza máxima). Factores de expansión calculados en base al Censo 2017-INE (Ver Base Cartográfica Censal Junio 2018, INE), respecto a personas de 18 y más habitando en áreas urbanas que alcanza a ser 13.439.667.
Tamaño Muestral	20.392 personas, con una sobredimensión de 40.000 viviendas seleccionadas.
Cuestionario	305 preguntas, aplicadas en un promedio de 45 minutos.
Modo de aplicación	Entrevista personal aplicada en la vivienda de la persona seleccionada. Aplicada por encuestador(a) en cuestionario en dispositivo electrónico (CAPI).
Periodo de recolección de datos	Agosto a Diciembre de 2022.
Tasas de respuesta	Tasa de logro 102%, Tasa de cooperación 60%, Tasa de rechazo 34%.
Equipo en terreno	340 encuestadoras y encuestadores repartidos por las 16 regiones del país.
Equipo en terreno Seremis de Salud	Profesionales Unidades u Oficinas de Epidemiología de las 16 regiones del país.

Distribución de la muestra, según sexo y grupos de edad

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022/2023

20.392 participantes

↓

Población proyectada 13.439.667

Hombres 6.567.928

Mujeres 7.016.681

Población general

Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Refiere al sexo que es asignado a una persona al momento de su nacimiento, típicamente, según la apariencia de sus genitales externos.
(**) ¿Cuál es su sexo asignado al nacer? (P1)
(IC 95%)

RESULTADOS ENSSEX

2022

TRANSFORMACIONES DE LA SEXUALIDAD

1998 - 2022

Orientaciones normativas: Percepción de la homosexualidad, según sexo

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de aceptabilidad respecto a la homosexualidad
Total, muestra expandida (%)

COSECON (1998)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

ENSSEX (2022)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Comparaciones equivalentes funcionales
COSECON: Ud. ¿Está de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo con que los hombres tengan relaciones sexuales con hombres o que las mujeres tengan relaciones sexuales con mujeres?
ENSSEX: Respecto a la sexualidad y el género... ¿La homosexualidad es una forma de vivir la sexualidad tan válida como cualquier otra? (p28_4).
Se observan diferencias estadísticamente significativas para todos los grupos respecto a la categoría "Muy de acuerdo/ De acuerdo" para COSECON y ENSSEX (IC95%).
Se observan diferencias estadísticamente significativas para todos los grupos respecto a la categoría "Muy en desacuerdo/ En desacuerdo" para COSECON y ENSSEX (IC95%).

Orientaciones normativas: Percepción de la homosexualidad, según grupos de edad

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de aceptabilidad respecto a la homosexualidad
Total, muestra expandida (%)

COSECON (1998)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

ENSSEX (2022)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Comparaciones equivalentes funcionales
COSECON: Ud. ¿Está de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo con que los hombres tengan relaciones sexuales con hombres o que las mujeres tengan relaciones sexuales con mujeres?
ENSSEX: Respecto a la sexualidad y el género… ¿La homosexualidad es una forma de vivir la sexualidad tan válida como cualquier otra? (p28_4).
Se observan diferencias estadísticamente significativas para todos los grupos respecto a la categoría "Muy de acuerdo/ De acuerdo" para COSECON y ENSSEX (IC95%).
Se observan diferencias estadísticamente significativas para todos los grupos respecto a la categoría "Muy en desacuerdo/ En desacuerdo" para COSECON y ENSSEX (IC95%).

Orientación sexual: 1998-2022

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que declaran su orientación sexual
Total, muestra expandida (%)

COSECON (1998)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

ENSSEX(2022)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Comparaciones equivalentes funcionales
Orientación sexual: La orientación sexual refiere a cómo una persona identifica su atracción afectiva y/o sexual por otra persona según su sexo o género.
Autoidentificación: Refiere a la forma en que cada persona identifica su propia orientación sexual. La autoidentificación es una dimensión que varía con el tiempo y los contextos socioculturales y no siempre coincide con la atracción o el comportamiento sexual.
COSECON: Actualmente, Ud. ¿Se considera homosexual, heterosexual o Bisexual?(P 169)
ENSSEX: ¿Usted actualmente se identifica como…? (P134)

Orientación sexual, según sexo y grupos de edad 2022

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022/2023

Usted actualmente se identifica como:
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) La orientación sexual refiere a cómo una persona identifica su atracción afectiva y/o sexual por otra persona según su sexo o género.
(IC 95%)

.

Identidad de género, según sexo y grupos de edad

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022/2023

¿Cuál es el género con el que Usted se identifica?
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

Población de 18 a 29 años
Prevalencia (%) (IC 95%)

Sexo	Identidad de género	ENSSEX 2022-2023
Hombre	Transgénero	1,4 (0,8- 2,5)
	No binario	0,8% (0,4- 1,7)
Mujer	Transgénero	0,5% (0,3- 1,0)
	No binario	0,5% (0,3- 1,0)

Elaborado por Departamento de Epidemiología

(**) Identidad de género: Se asocia al constructo de la diferencia social y cultural sobre los sexos, que tiene distintas expresiones en las personas, como femenino, masculino y no binario. Puede modificarse en el tiempo.
(**) Transgénero: aquellas personas que tienen un género distinto al asignado socialmente a su sexo (como también aquellas personas que respondieron "Transfemenino" o "Transmasculino" (independiente de su respuesta en la pregunta de sexo). Se considera que en P_3 = 3, 4, 5.
(***) No binario: identidad, expresión y roles de género fuera del binario femenino/masculino.
(IC 95%)

Mediana de edad de inicio sexual, por cohorte de nacimiento y sexo

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Mediana de edad de inicio sexual
Total, iniciados y no iniciados, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Se consideran todas las personas que respondieron Sí en P46, además respondió Sí en P47_1, P47_2 o P47_3.
(**) ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual voluntaria? (P49)
La realización de ENSSEX (2022) confirma la tendencia a la baja en la edad de inicio sexual, como también en el acercamiento de las curvas entre hombre y mujer.

Comunicación en la primera relación sexual: Embarazo e Infecciones de transmisión sexual(ITS), según sexo y grupos de edad

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que HABLARON sobre la posibilidad de evitar un embarazo o una ITS en la primera relación sexual
Total, muestra expandida (%)

33,4%
Conversó con su pareja sobre la posibilidad de tener algún embarazo o ITS

Embarazo



Elaborado por Departamento de Epidemiología

ITS



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) No aplica para personas que respondieron en P1=1 & P51=1 o P1=2 & P51=2
(**) Antes de su primera relación sexual, ¿Usted y esa persona hablaron de cómo evitar un posible embarazo?, Antes de su primera relación sexual, ¿Usted y esa persona hablaron de cómo evitar un posible ITS? (P54) (P55)
Para hombres, se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 18 a 29 años en comparación a los otros grupos de edad, respecto a "embarazo" e "ITS" (IC 95%).
Para mujeres, se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 18 a 29 y 30 a 39 años en comparación a los otros grupos de edad, respecto a "ITS" (IC95%).

Evaluación de la educación sexual en el colegio o escuela, según sexo y grupos de edad

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que evalúa MUY MALA O MALA la formación en sexualidad en el colegio o la escuela
Total, muestra expandida (%) (Muy mala/ Mala)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) ¿Cómo evaluaría EN GENERAL la FORMACIÓN EN SEXUALIDAD que recibió en su colegio o escuela? MUY MALA/ MALA (P38)
Para hombres, se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 18 a 29 años en comparación a los otros grupos de edad (IC95%)
Para mujeres, se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 18 a 29 y 30 a 39 años en comparación a los otros grupos de edad (IC 95%).

Conversación sobre temas sexuales con la familia, según sexo y grupos de edad

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas donde en sus familias NO se conversaba de temas sexuales cuando eran niños/as
Total, muestra expandida (%) (No se conversaba)



(*) ¿Cuándo usted era niño/a, ¿En su familia se conversaban temas sexuales? NO SE CONVERSABA(P34).
Se observan diferencias estadísticamente significativas en mujeres en comparación a hombres (IC 95%).
Para hombres, se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 18 a 29 años en comparación a los otros grupos de edad (IC95%)
Para mujeres, se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 18 a 29 en comparación a los otros grupos de edad (IC 95%).

Elaborado por Departamento de Epidemiología

Uso de anticonceptivos en la primera relación sexual, según sexo y grupos de edad

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que utilizaron anticonceptivos en su primera relación sexual
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

El 65,8% de las mujeres de 18 a 29 años utilizó anticonceptivos en su primera relación sexual, versus un 62,3% de los hombres de 18 a 29 años.

Uso de anticonceptivos en población de 18 a 29 años en la primera relación sexual, por sexo

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que utilizaron anticonceptivos en su primera relación sexual
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Comparaciones equivalentes
Durante el año 1998 un 23,5% de los hombres de 18 a 29 años utilizó anticonceptivos en su primera relación sexual, versus un 28,8% de las mujeres de 18 a 29 años.

Uso de condón o preservativo en población de 18 a 29 años en la primera relación sexual, por sexo

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que utilizaron condón o preservativo en su primera relación sexual
Total, muestra expandida (%)



(*) Comparaciones equivalentes
Para el año 1998 un 60,9% de los hombres de 18 a 29 años utilizó preservativo o condón en su primera relación sexual, versus un 46,4% de las mujeres de 18 a 29 años.

Elaborado por Departamento de Epidemiología

Separación en los últimos 5 años, según sexo y grupos de edad

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que SÍ ha tenido alguna separación o ruptura de una relación amorosa en los últimos 5 años
Total, muestra expandida (%)



43,5%

Volvió a tener relaciones sexuales con esa persona después de la separación

Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Se consideran todas las personas que respondieron de manera afirmativa la pregunta P87, que hace alusión a si en los últimos 5 años ha tenido alguna separación o ruptura amorosa.
Para hombres, se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 18 a 29 años en comparación a los otros grupos de edad (IC95%).
Para mujeres, se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 18 a 29 y 30 a 39 años en comparación a los otros grupos de edad (IC 95%).

Cese de las relaciones sexuales, según sexo y grupos de edad

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que han tenido una última relación sexual
¿Cuándo fue su última relación sexual?
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Se consideran todas las personas que respondieron afirmativo a las preguntas P47_1, P47_2 o P47_3.
(**) Vamos a hablar ahora de su última relación sexual. ¿Cuándo fue su última relación sexual? (P115).
Se observan diferencias estadísticamente significativas para mujeres en relación a hombres y para la respuesta "Un año o más" (IC 95%) .
Se observan diferencias estadísticamente significativas en la categoría "un año o más" entre las mujeres de 50 a 59 años y 60 años y más en comparación a los hombres de 50 a a59 y 60 años y más respectivamente (IC 95%) .

BIENESTAR, SEXUALIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Calidad de vida, según sexo y grupos de edad

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que califica su calidad de vida como muy mala, mala, ni buena ni mala, muy buena o buena
Total, muestra expandida (%)



74,1%

Dice tener una muy buena o buena calidad de vida.

Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) ¿Cómo calificaría su calidad de vida? (P8)
Se observan diferencias estadísticamente significativas en el grupo de 60 o más, independiente del sexo, en relación a los otros grupos de edad (IC 95%) para la respuesta "Muy buena/ Buena".

Síntomas asociados a ansiedad y depresión (PHQ-4), según sexo

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que en las últimas dos semanas han presentado síntomas asociados a ansiedad y depresión

Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Instrumento estandarizado https://fhcsaludmental.com/beneficiarios/herramientas-de-auto-evaluacion/patient-health-questionnaire-4-phq-4-evalua-tu-estado-de-animo/
(**) Durante las dos últimas semanas, ¿Con qué frecuencia ha sentido molestias, debido a cualquiera de los siguientes problemas? (P11)
Se observan diferencias estadísticamente significativas entre hombres en comparación a mujeres, para la categoría "Leves" y "Moderados" (IC 95%).

Síntomas asociados a ansiedad y depresión (PHQ-4), según orientación sexual

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que en las últimas dos semanas han presentado síntomas asociados a ansiedad y depresión



Elaborado por Departamento de Epidemiología

Jóvenes de diversidad sexual (18 a 29 años)

21,9% síntomas moderados

5,1% síntomas severos

(*) Instrumento estandarizado https://fhcsaludmental.com/beneficiarios/herramientas-de-auto-evaluacion/patient-health-questionnaire-4-phq-4-evalua-tu-estado-de-animo/

(**) Durante las dos últimas semanas, ¿Con qué frecuencia ha sentido molestias, debido a cualquiera de los siguientes problemas? (P11)

Se observa una diferencia por orientación sexual (OS), entre quienes no presentan síntomas, y quienes presentan síntomas leves y moderados de malestar psicológico, con mayor perjuicio para aquellas que declaran ser personas gays, lesbianas, bisexuales u otra OS diferente a la heterosexual.

Promedio de embarazos en la vida, por cohortes de edad

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Promedio de embarazos en la vida
Total, muestra expandida

Nacional	2.8	(2.7 - 2.9)
18 a 29 años	1.6	(1.5 - 1.8)
30 a 39 años	2.3	(2.2 - 2.4)
40 a 49 años	2.6	(2.5 - 2.7)
50 a 59 años	3.0	(2.9 - 3.2)
60 o más años	3.6	(3.4 - 3.7)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

Se observan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad (IC95%).

Sospecha, diagnóstico y tratamiento de depresión postparto en el último parto

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de mujeres que sospecharon, diagnosticadas y tuvieron tratamiento de depresión postparto en su último parto. Total, Muestra expandida (%)

Sospecha Depresión Post Parto

24,7 %

Diagnóstico

9,3 %

Tratamiento

60,0%

(*) Se consideran todas las personas que respondieron haber tenido un 1=parto de término o 2=parto prematuro (con recién nacido vivo) en la P18o sobre su último parto.
(**) ¿Mirando hacia atrás, cree usted que tuvo depresión postparto? Respondieron Sí (P192)
(***) ¿Algún médico(a) o doctor(a) le diagnosticó depresión postparto? Respondieron Sí (P190)
(****) ¿Tuvo tratamiento para esta depresión postparto? ? Respondieron Sí (P191)

Bienestar con la vida sexual, según sexo y grupos de edad

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Promedio de nota según bienestar con la vida sexual
Total, muestra expandida (%)

	N°	IC 95%
Nacional	5.08	(5.03-5.14)
Hombre	5.35	(5.27-5.42)
Mujer	4.83	(4.75-4.9)
18 a 29 años	5.29	(5.19-5.38)
30 a 39 años	5.56	(5.48-5.65)
40 a 49 años	5.43	(5.33-5.53)
50 a 59 años	5.09	(4.99-5.19)
60 o mas años	4.07	(3.95-4.19)



(*) Califique con una nota de 1 a 7 [...] ¿Cómo se SIENTE usted con su vida sexual? (P9)
Se observan diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres (IC 95%).
Se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 60 años o más en comparación a los otros grupos de edad (IC 95%).
Se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 30 a 39 años en comparación a los grupos de edad (IC 95%).

Elaborado por Departamento de Epidemiología

Prevalencia de Acoso callejero, según sexo y grupos de edad

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que ha experimentado situaciones de acoso callejero en lugares públicos alguna vez en la vida
Total, muestra expandida (%)



52,4%

Han tenido 1 o más eventos de acoso callejero

Mujeres 63%

Hombres 41%

Elaborado por Departamento de Epidemiología

Se define como acoso callejero: Piropos, comentarios, chistes o miradas insistentes , Agarrones, punteos, acercamientos intimidantes, Exhibió sus genitales o se masturbó ante usted.
Se observan diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Dos o más eventos" para todos los grupos de edad, al comparar hombres y mujeres (IC95%)

Acoso callejero, según sexo y grupos de edad

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

¿Alguna vez en su vida ha experimentado las siguientes situaciones en lugares públicos, sin su consentimiento?
Total, muestra expandida (%)

Agarrones, punteos, acercamientos intimidantes



Elaborado por Departamento de Epidemiología

Exhibió sus genitales o se masturbó ante usted



Elaborado por Departamento de Epidemiología

Se observan diferencias estadísticamente significativas entre "hombre" y "mujer" (IC95%) para la ´respuesta "Sí".
Para mujeres y la categoría "agarrones, punteos, acercamientos intimidantes", se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 18 a 29 años y 30 a 39 años en comparación a los otros grupos de edad (IC 95%).
Para mujeres y la categoría "Exhibió sus genitales o se masturbó ante usted", se observan diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 60 años o más en comparación a los otros grupos de edad (IC 95%).

Prevalencia de abuso sexual en la vida, según sexo

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que han sido abusadas sexualmente alguna vez en la vida
Total, personas que han sido víctimas de un abuso sexual
Total, muestra expandida (%)



Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Módulo autoaplicado
(**) ¿Alguna vez en la vida alguien te tocó tus partes privadas, tus genitales o tus pechos, bajo manipulación, engaño, sometimiento u obligación, y/o te forzaron a hacerlo? (P247)
Se observan diferencias estadísticamente significativas para entre hombres y mujeres respecto a la categoría "Sí" (IC95%).

Prevalencia de abuso sexual en la vida, según sexo y grupos de edad

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Porcentaje de personas que han sido abusadas sexualmente alguna vez en la vida
Total, personas que han sido víctimas de un abuso sexual
Total, muestra expandida (%)



Persona que realizó el abuso sexual

Un familiar	**29,0%**
Amigo(as) o conocido (a)	**26,8%**
Desconocido(a)	14,3%
Otro	11,0%
Vecino(a)	9,2%
Pareja	**6,5%**
Padres	3,2%

Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Módulo autoaplicado
(**) ¿Alguna vez en la vida alguien te tocó tus partes privadas, tus genitales o tus pechos, bajo manipulación, engaño, sometimiento u obligación, y/o te forzaron a hacerlo? (P247)
Se observan diferencias estadísticamente significativas para la categoría "Sí" para todos los grupos de edad, al comparar hombres y mujeres (IC95%)

Mediana de edad de abuso sexual en la vida, según cohorte de nacimiento y sexo

Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX) 2022-2023

Mediana de edad de abuso sexual en la vida



Mediana de edad de abuso sexual

Mujeres: 12 años
Hombres: 14 años

Elaborado por Departamento de Epidemiología

(*) Módulo autoaplicado
(**) ¿Qué edad tenía usted cuando ocurrió esto? (P250)
No se observan diferencias estadísticamente significativas entre sexo (IC95%).

CONCLUSIONES

- Se observa un cambio entre COSECON 1998 y ENSSEX 2022 respecto a la **aceptación de la homosexualidad,** encontrándose un **cambio positivo a través del tiempo**.
- Gran parte de la población en su primera relación sexual **no conversó sobre cómo evitar una infección de transmisión sexual**.
- **El total de la población tiene una mala valoración de la educación sexual recibida en los colegios o escuelas**, esta percepción es más baja en los grupos más jóvenes.
- **Gran parte de la sociedad chilena no conversa sobre temas sexuales en la familia**.
- En la **población de 18 a 29 años dos tercios de la población usaron un método anticonceptivo en la primera relación sexual**.
- Se evidencia que **la población de la diversidad sexo-genérica presentan peores indicadores de síntomas asociados a depresión o ansiedad en las últimas 2 semanas**, especialmente en la población joven.
- **Un 9,3% de las mujeres en su último parto ha sido diagnosticada con depresión postparto, y solo el 60% ha podido acceder a tratamiento**.
- Las **mujeres están más expuesta a eventos de violencia sexual en relación con los hombres**.

INSTITUCIONES COLABORADORA

- Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (MinMujeryEG).
- Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM).
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Subsecretaría de Evaluación Social. Observatorio de Desarrollo Social (MIDESO).
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Subdepartamento de Estadísticas de Género.
- Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). Departamento de Evaluación y Estudios.
- Fondo Nacional de Salud (FONASA). Departamento de Estudios.
- Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
- Universidad de Talca. Escuela de Psicología.

SOCIEDAD CIVIL COLABORADORAS

- Mesa de SaludTrans. MINSAL-MinMujeryEG
- Colectiva Contra la Violencia ginecológica y obstétrica. Universidad de Valparaíso
- Fundación Educación Popular en Salud (EPES)
- Colectiva Transforma
- Intersexuales Chile
- Fundación MILES CHILE
- Fundación Savia

ENCUESTA
NACIONAL
SALUD
SEXUALI
Y GÉNE

GRACIAS

ANEXOS

DEFINICIONES IMPORTANTES

Sexo asignado al nacer: Refiere al sexo que **es asignado a una persona al momento de su nacimiento**, típicamente, según la apariencia de sus genitales externos.

Identidad de género: Se asocia al **constructo de la diferencia social y cultural sobre los sexos**, que tiene distintas expresiones en las personas, como femenino, masculino y no binario. Puede modificarse en el tiempo.

Orientación sexual: La orientación sexual refiere a cómo una **persona identifica su atracción afectiva y/o sexual** por otra persona según su sexo o género.

Autoidentificación: Refiere a la forma en que cada persona identifica su propia orientación sexual. La **autoidentificación es una dimensión que varía con el tiempo y los contextos socioculturales** y no siempre coincide con la atracción o el comportamiento sexual.

No binario: identidad, expresión y roles de género fuera del binario femenino/masculino.

Transgénero: Aquellas personas que tienen un género distinto al asignado socialmente a su sexo (como también aquellas personas que respondieron “Transfemenino” o “Transmasculino” (independiente de su respuesta en la pregunta de sexo).

De acuerdo a : Estandarización de preguntas para la medición de sexo, género y orientación sexual (SGOS), dirigido a encuestas de hogares y censos de población.
Publicado Dic. 2022 https://www.ine.gob.cl/docs/default-source/buenas-practicas/directrices-metodologicas/estandares/documentos/estandarizaci%C3%B3n-de-preguntas-para-la-medici%C3%B3n-de-sexo-g%C3%A9nero-y-orientaci%C3%B3n-sexual-(sgos)-dirigido-a-encuestas-de-hogares-y-censos-de-poblaci%C3%B3n--2022.pdf?sfvrsn=7a915a8a_2